




Fenêtres et Porte-Fenêtres Coulissantes
Sliding Windows and Doors



Coulissant CP 50

Aperçu Technique / Technical overview


Caractéristiques principales du couissant CP 50
Main characteristics of sliding system CP 50




Homologation 24.401 n° en cours

Echelle: 1/1
Scale: 1/1

Caractéristiques principales du coulissant CP 50
Main characteristics of sliding system CP 50





- Chicane centrale co-extrudée.
- Co-extruded synthetic meeting section.



- Vitrage de 24 à 26mm.
- Glazing from 24 to 26mm.

- Joints noir ou gris
- Gasket black or grey.




- Chicane 4 vantaux à Rupture de Pont Thermique.
- Meeting stile 4 vents with Thermal break.


Echelle: 1/1
Scale : 1/1

Aperçu des profilés
Profiles overview


006.1001.XX




006.1021.XX




006.1007.XX




006.1022.XX




006.1009.XX



006.1023.XX



006.1010.XX




002.1936.XX

020.3387.XX

006.1010.XX


① Profile intégration TS57.
Integration profile TS57.



006.1040.XX




006.1015.XX




① Plusieurs profilés d'habillage disponibles.
Use all finishing profile of our range.



006.1040.XX



017.0120.XX



006.1016.XX




006.1051.04

006.1052.XX


Echelle: 1/2
Scale : 1/2

Aperçu des profilés
Profiles overview


006.1061.XX




006.1064.XX




006.1062.XX




006.1065.XX




006.1063.XX




006.1066.XX




006.1068.XX



006.1067.XX



006.1051.04




006.1052.XX




006.1099.SY





006.2085.XX



006.1050.SY




006.2086.XX




Echelle: 1/2
Scale : 1/2

Coulissant 2 vantaux 2 rails avec ou sans traverse intermédiaire.
Sliding 2 vents 2 rails with or without transom mullion




Echelle: 1/2
Scale: 1/2


Coulissant 3 vantaux 3 rails.
Sliding 3 vents 3 rails.



A - A




B - B




Echelle: 1/2
Scale : 1/2


Coulissant 4 vantaux 2 rails
Sliding 4 vents 2 rails




C - C



A - A




B - B




Echelle: 1/2
Scale: 1/2


Coulissant 6 vantaux 3 rails
Sliding 6 vents 3 rails



Assemblage dormants
Outer frames assembly




① Assemblage par équerre à téton, existe aussi en version à sertir.
Assembly by screw corner cleat, exist in crimping version.




Echelle: 1/2
Scale: 1/2

Assemblage ouvrants
Vents assembly


- Montant latéral.
■ Side vent.




- Montant central.
■ Central vent.



- Chicane 4 vantaux à Rupture de Pont Thermique.
- Meeting stile 4 vents with Thermal break.




- Traverse intermediaire.
■ Transom mullion



Echelle: 1/2
Scale: 1/2

Ordre de montage
Order of assembly
1 2 3 .


097.J800.00



- Bloc outil multifonctionnel OUVRANTS.
 - ☑ Assemblage
 - ☑ Drainage
 - ☑ Passage de rail
- Multifunctional punch tool VENTS.
 - ☑ Assembly
 - ☑ Drainage
 - ☑ Rail channel




097.J900.00



- Bloc outil multifonctionnel DORMANTS.
 - ☑ Assemblage
 - ☑ Drainage
- Multifunctional punch tool OUTER FRAMES.
 - ☑ Assembly
 - ☑ Drainage



097.K000.00




- Bloc outil multifonctionnel FERMETURES.
- Multifunctional punch tool LOCKING.



Types d'opérations
Processing types

 006.1061.XX - 006.1062.XX - 006.1063.XX - 006.1064.XX - 006.1065.XX
006.1066.XX - 006.1067.XX - 006.1068.XX


 006.2085.XX - 006.2086.XX



Echelle: 1/2
Scale: 1/2


 006.1001.XX - 006.1003.XX - 006.1007.XX - 006.1009.XX - 006.1015.XX - 006.1016.XX
006.1021.XX - 006.1022.XX - 006.1023.XX - 006.1041.XX

 006.1051.XX




Echelle: 1/2
Scale: 1/2


 006.1061.XX - 006.1062.XX - 006.1063.XX - 006.1068.XX




068.7650.00




062.7124.00




062.7125.00




062.7115.04




062.7101.--




062.7102.--




062.7117.04




062.7114.04




062.7103.--




062.7104.--




062.7121.04




062.7116.04




062.7118.--




062.7119.XX




062.7120.04



062.7122.SY




080.9020.04




V=24mm
noir / black

080.9021.04




V=25mm
noir / black

080.9022.04




V=26mm
noir / black

062.7112.--



080.9020.47




V=24mm
gris / grey

081.9098.07




080.9022.47




V=26mm
gris / grey

062.7126.--




Accessoires
Accessories


062.7106.XX



062.7107.XX




062.7151.XX




062.7131.-- (non s'entrouvrant)
062.7148.-- (s'entrouvrant)




062.7145.XX




062.7110.XX




062.7152.XX



062.7149.-- (non s'entrouvrant)
062.7150.-- (s'entrouvrant)




062.7105.--




062.7129.--




062.7153.XX




062.7130.--




062.7113.--




062.7108.XX




062.7100.--



062.7950.XX



062.7127.XX (manu.)
062.7128.XX (auto.)



REYNAERS ALUMINIUM

Rue Victor Cousin

77127 LIEUSAIN

Tél. 01 64 13 85 95

Fax. 01 64 13 85 96

info.france@reynaers.com

www.reynaers.fr

